



Jogos de doenças de pele da NLR - Versão “faça você mesmo” (DIY)

Flashcards

- Recomenda-se imprimir em papel cartão ou papelão.
- A frente e o verso de cada carta são exibidos em uma página.
- Recorte-os e cole-os juntos.
- Há linhas de corte impressas nas páginas. Siga-as para garantir o tamanho correto das cartas (154 x 111 mm).
- O quadrado azul ultrapassa sobre as linhas de corte, para garantir que não apareçam linhas brancas na lateral das cartas; ou seja, você precisará cortar uma pequena linha azul de cada carta.

Em caso de dúvidas, entre em contato com: SkinApp@nlrinternational.org



EDCTP

The project leading to the development of this game is part of the EDCTP2 programme supported by the European Union.
Grant number: RIA2017NIM-1839-PEP4LEP



FRENTE



Desenvolvido por NLR © 2019

www.nlrinternational.org

Jogos de doenças de pele da NLR

Flashcards



VERSO



Jogos de doenças de pele da NLR

Essas cartas (flashcards) fazem parte jogos de doenças de pele da NLR. Os jogos de doenças de pele da NLR foram originalmente desenvolvidos no âmbito do projeto PEP4LEP, financiado pela EDCTP e pela LRI.

Como jogar:

1. Leia o caso
2. Adivinhe o diagnóstico
3. Vire o cartão para ver se você estava certo



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org

Direitos autorais em uma das fotos do jogo? Por favor, nos informe via: SkinApp@nlrinternational.org



EDCTP

The project leading to the development of this game is part of the EDCTP2 programme supported by the European Union.
GRANT NUMBER: H2020-741861-1-SS3-PEP4LEP

Version 4, 2020



Caso 1

64 anos, com escamas



Observam-se placas escamosas espessas e bem definidas, especialmente nos cotovelos e joelhos. No couro cabeludo, nota-se descamação difusa e placas levemente infiltradas. Algumas unhas são afetadas. No passado, o paciente sofria de artrite (inflamação) no joelho.



Caso 1



Psoríase



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



VERSO



FRENTE



Caso 2

**4 anos, com crostas
(cascas)**



Há uma semana são vistas crostas amarelas, pústulas e pequenas feridas que se parecem com bolhas abertas ao redor do nariz. Dois colegas de escola têm os mesmos sintomas.



VERSO



Caso 2



Impetigo



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE

Caso 3

8 anos, com prurido



Observa-se pele seca, descamação, algumas pápulas (pequenos inchaços), liquenificação (pele dura e grossa) e algumas marcas de arranhão. As áreas afetadas são especialmente nas dobras do cotovelo e joelho.



VERSO

Caso 3



Eczema atópico



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE

Caso 4

34 anos, com máculas brancas



As máculas brancas (mudança de cor circunscrita) são visíveis há muitos anos. A despigmentação começou ao redor da boca durante a infância. Agora também afeta as mãos. As áreas afetadas não apresentam dor nem coceira e a sensação é normal.



VERSO

Caso 4



Vitiligo



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



Caso 5

16 anos, com espinhas



Partes das costas e do rosto estão cobertas com essa condição. Observa-se pele oleosa incluindo pústulas, pápulas (pequenos inchaços) e comedões (cravos brancos ou pretos). Algumas partes da pele afetada estão avermelhadas e com cicatrizes.



Caso 5



Acne



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



VERSO



FRENTE

Caso 6

34 anos, com rachaduras



Rachaduras são observadas nos cantos da boca. Durante a consulta, o paciente lambe os lábios frequentemente.



VERSO

Caso 6



Queilite angular



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



Caso 7

29 anos, com bolhas

As bolhas cobrem uma grande parte da superfície do corpo, bem como as membranas mucosas (boca, genitais). Algumas bolhas romperam. A condição é extremamente dolorosa. Começou recentemente, depois de tomar um novo medicamento.



Caso 7



Doença vesico-bolhosa

Refira o paciente imediatamente para evitar a morte:
isso é uma emergência!

Interrompa a medicação atual



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



VERSO



FRENTE

Caso 8

24 anos, com uma úlcera



Começou com um grande inchaço indolor (nódulo) sob a pele, que agora tornou-se uma úlcera. A úlcera ainda não causa dor e está presente há alguns meses.



VERSO

Caso 8



Úlcera de Buruli

Refira para tratamento para evitar incapacidade/
desfiguramento.



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



Caso 9

52 anos, com uma linha vermelha de coceira



Uma lesão sinuosa em forma de linha ou fio está localizada em sua perna. A lesão é um pouco avermelhada. A lesão se move alguns centímetros por dia. A pele está localmente inchada e com muita coceira. Observa-se marcas de arranhões.



Caso 9



Bicho geográfico

(larva migrans cutânea, larva de ancilostomídeo)

Causada por ancilostomíase



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



VERSO



FRENTE

Caso 10

24 anos, com vesículas



Observam-se pequenas vesículas (bolhas) agrupadas ao redor do lábio superior. Algumas vesículas estão rompidas. Ele já apresentou os sintomas alguns meses atrás.



VERSO

Caso 10



Herpes simples



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



Caso 11

7 anos, com uma úlcera na face



A menina foi picada por moscas da areia. Depois de alguns dias, um nódulo indolor apareceu com alguma vermelhidão. Isto se transformou em uma úlcera.



VERSO

Caso 11



Leishmaniose cutânea ou Leishmaniose tegumentar

Refira para tratamento para evitar incapacidade/
desfiguramento



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE

Caso 12

55 anos, com vesículas dolorosas



O paciente experiencia uma dor terrível. Vesículas e crostas são observadas no lado direito do corpo (não cruza a linha média do corpo).



VERSO

Caso 12



Herpes zóster



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



Caso 13

40 anos de idade e com nódulos roxos



Observa-se placas vermelho-púrpuras e nódulos (inchaços grandes) nas costas e no palato na boca. As lesões parecem ser duras quando se palpa. Notou-se também inchaço dos linfonodos.



VERSO

Caso 13



Sarcoma de Kaposi

Refira para tratamento: é câncer, frequentemente associada com HIV/AIDS



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE

Caso 14

45 anos, com lesões despigmentadas



Algumas lesões de coloração mais clara são vistas nas costas do paciente. As lesões são rosas e brancas anestésicas (perda da sensibilidade). Não há comichão.



VERSO

Caso 14



Hanseníase

Refira para tratamento para evitar incapacidades potencialmente permanentes



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



Caso 15

58 anos, com uma perna inchada



O edema é unilateral. No início, o inchaço diminuiu, mas agora está inchado o tempo inteiro. A pele está espessa e dura. Na virilha há alguns linfonodos inchados.



Caso 15



Filariose linfática (FL)

Refira para tratamento para evitar incapacidade



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE




VERSO



FRENTE

Caso 16

7 anos, com pequenas pápulas



As pápulas (pequenas saliências) são brilhantes com uma covina central. Uma rompeu e continha com conteúdo purulento (secreção). Algumas lesões coçam.



VERSO

Caso 16



Molusco contagioso
(verrugas de água)



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



Caso 17

11 anos, com lesões arredondadas



Observam-se lesões cutâneas arredondadas com borda elevada na bochecha. O centro das lesões é mais claro que a cor natural da pele. Observa-se alguma descamação. As manchas coçam. A sensibilidade é normal.



Caso 17



Tinea corporal (micose)



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



VERSO



FRENTE

Caso 18

28 anos, com um pé inchado



São observados edema, nódulos (grandes inchaços) e fístulas que produzem uma secreção amarela (pus). Somente o pé direito é afetado. Demorou alguns anos para chegar a este ponto. O paciente anda descalço.



VERSO

Caso 18



Micetoma

Refira para tratamento para evitar incapacidade permanente



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



Caso 19

64 anos, pernas secas com coceira



A pele está seca e dura. Há liquenificação (pele espessa) e arranhões. Manchas brancas são vistas bem como nódulos escuros. Há um inchaço proeminente suspenso na virilha. Na aldeia onde o homem vive, observam-se pessoas com problemas de visão.



VERSO

Caso 19



Oncocercose

(cegueira dos rios/mal do garimpeiro)

Refira para tratamento para evitar incapacidade permanente



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE

Caso 20

Um bebê com língua branca



Observa-se placas brancas e uma erosão superficial na língua e no palato.



VERSO

Caso 20



Candidíase oral (sapinho)



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



Caso 21

20 anos, com manchas claras nas costas



Os pontos hipopigmentados são pequenos, <1 cm.
Observa-se leve descamação. Sensibilidade normal. Não há
coceira severa ou dor.



Caso 21



Pitiríase versicolor



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



VERSO



FRENTE

Caso 22

42 anos, com os pés inchados



O edema doloroso é visto em ambas as pernas e pés. Primeiro, o inchaço desapareceu, mas voltou novamente. Agora fica inchado continuamente. Há nódulos (inchaços grandes) visíveis. A pele parece espessa (liquenificação).



VERSO

Caso 22



Podoconiose

(elefantíase endêmica não infecciosa)

Refira para tratamento para evitar incapacidade/
desfiguramento



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



Caso 23

33 anos, pápulas com coceira



Observam-se arranhões e os primeiros sinais de cicatrização. A coceira é muito irritante, especialmente à noite. As pápulas (inchaços pequenos) existem há cerca de um mês. As lesões são simetricamente localizadas por todo o corpo.



Caso 23



Erupção papular pruriginosa (reação à picada de inseto)

Em adultos, um sinal de HIV/AIDS (consulte/encaminhe)



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



VERSO



FRENTE



Caso 24
27 anos, homem com coceira
intensa à noite

Observam-se pequenas pápulas, pústulas e vesículas entre os dedos, nos punhos e tornozelos. Todas as lesões são pequenas. Alguns rastros finos e irregulares são visíveis. As lesões coçam a noite e marcas de arranhões são visíveis. Sua esposa apresenta os mesmos sintomas há mais tempo; ela também apresenta crostas (cascas) nas costas.



VERSO



Caso 24



Escabiose
(sarna)



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



Caso 25

9 anos, com pele branca



A pele e o cabelo da menina sempre foram brancos. Observam-se algumas manchas vermelhas e escuras, como sardas e grandes pintas. A pele dela é sensível ao sol. Ela também sofre de problemas de visão.



Caso 25



Albinismo

Condição congênita (inata)



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



VERSO



FRENTE

Caso 26

27 anos, com escamas



Observam-se escamas oleosas com certa vermelhidão no couro cabeludo, testa e área nasolabial. As áreas afetadas as vezes coçam.



VERSO

Caso 26



Eczema seborreico/Dermatite seborreica



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



Caso 27

9 anos, om problemas no couro cabeludo



Observam-se lesões arredondadas com perda de cabelo no couro cabeludo. Há descamação branca e pequenas crostas. Ele tem linfonodos em seu pescoço. Sua irmã apresenta as mesmas lesões. O menino ajuda seu pai regularmente em uma fazenda.



Caso 27



Tinea capitis/Tinea do couro cabeludo (Tinha da cabeça)



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE



VERSO



FRENTE



Caso 28

7 anos, com ulcerações

A primeira lesão começou como um nódulo semelhante a uma verruga (grande protuberância) e parecia uma framboesa. Apareceram novos nódulos, alguns se transformaram em úlceras úmidas, rosadas e com sangramento fácil. As úlceras não são dolorosas. Os dedos estão inchados e sensíveis.



VERSO



Caso 28



Bouba (framboesia)

Refira para tratamento para evitar incapacidade permanente



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE

Caso 29

17 anos, com irritação cutânea que causa coceira



A liquenificação (pele grossa/espessa) e a descamação são vistas apenas na parte inferior do abdome. A lesão coça, é vermelha e úmida (molhada). Ela é vista apenas na parte inferior do abdome. Ele está usando um cinto que contém níquel metálico.



VERSO

Caso 29



Eczema de contato
(devido ao níquel)



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org



FRENTE

Caso 30

3 anos, com uma lesão dolorosa na boca



Uma menina desnutrida de 3 anos é atendida com uma lesão dolorosa (ferida) no palato da boca e gengivas inchadas que sangram quando tocadas. Seu hálito tem um odor desagradável. Em poucos dias, a lesão se transforma em uma úlcera e, posteriormente, em necrose e cicatrização que está destruindo os tecidos moles e os ossos da boca. Ela tem febre.



VERSO

Caso 30



Noma

Encaminhe o paciente diretamente para evitar a morte
ou mais desfiguração!
Trata-se de uma emergência



Desenvolvido por NLR © 2019
www.nlrinternational.org